

SPIS. ZN.:	OZP01/38133/2020/Sm
Č.J.:	MURA/44890/2020
PID:	 MURAX00UOPBO
VYŘIZUJE:	Milada Smékalová DiS.
TEL.:	313 259 294
E-MAIL:	msmekalova@murako.cz
DATUM:	6. 10. 2020

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/38133/2020/Sm.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ

č. 300/2020

Výroková část:

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 a 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost o vydání společného povolení, ze dne 21.8.2020 a na základě tohoto posouzení stavebníkovi, kterým je **Obec Lužná, IČO 00244031, Masarykovo nám. č.p. 89, 270 51 Lužná** (dále jen "žadatel")

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona vydává společné povolení, kterým

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla:

„PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍ STOKY“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 625/1 (ostatní plocha), parc. č. 627/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lužná u Rakovníka.

Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Lužná
Identifikátory katastrálních území	689378
Názvy katastrálních území	Lužná u Rakovníka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 625/1, 627/1 v katastrálním území Lužná u Rakovníka
Číslo hydrologického pořadí	1-11-03-0310-0-00
Přímé určení polohy (konec stavby)	X: 1032805.82; Y: 788297.35
Přímé určení polohy (začátek stavby)	X: 1032696.51; Y: 788276.37
Vodní útvar povrchových vod	BER_0760 Lišanský potok od pramene po

	ústí do toku Rakovnický potok
Druh vodního díla	Splašková kanalizace
Účel vodního díla	Odvádění odpadních vod na centrální ČOV

Stavební objekty:

Prodloužení splaškové gravitační kanalizační stoky (v ulici Čsl. armády) z trub PP hrdlových kanalizačních, těsněných pryžovými kroužky (SN 10) DN 250 MM v délce 111,6 m a DN 150 MM v délce 1,7 m.

Vlivy stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro stavbu, sousední pozemky a stavby budou stavbou ovlivněny pouze nepřímo.

II. Rozhoduje v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

III. Stanoví dle § 94p odst. 1 stavebního zákona povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou v řízení o společném povolení, kterou vypracoval Zdeněk Tvrz, Vladislavova 2131, Rakovník, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby – stavby zdravotnětechnické *ČKAIT – 0007694*; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Investor oznámí vodoprávnímu úřadu kontrolní prohlídky v následujících fázích výstavby:
 - Závěrečná kontrolní prohlídka.
3. Dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona předloží stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu povolení k provozování kanalizace.
4. Nejpozději 7 dní před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámeno:
 1. termín zahájení stavby
 2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
5. Stavebník je povinen před zahájením výkopových prací nechat vytýčit trasy všech podzemních vedení.
6. Stavba musí být prováděna se zřetelem na ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedním nemovitostem. Výkopy případně znemožňující příjezd k nemovitostem budou zabezpečeny tak, aby umožňovaly přejezd osobního vozidla a vozidel integrovaného záchranného systému.
7. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
8. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů na úseku **dopravy na pozemních komunikacích - Městský úřad Rakovník, odbor dopravy**
 - V případě užívání silnice č. III/2371 nebo jiných silnic II., III. třídy jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), musí být odbor dopravy požádán o povolení zvláštního užívání komunikace.
 - V případě nutné úplné nebo částečné uzavírky provozu na silnicích II. a III. tříd, musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení uzavírky.
 - V případě omezení silničního provozu v době výstavby výše uvedené stavby musí být odbor dopravy písemně požádán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 - Stavbou nebudou nadměrně znečišťovány ani jinak znehodnocovány silnice II. a III. tříd a musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) **Podmínky provozovatel veřejné kanalizace a vodovodu - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a, s**
 - Kanalizace bude vedena po veřejně přístupných pozemcích (mimo oplocení) a bude respektováno její ochranné pásmo, po kolaudaci a zprovoznění bude řádně provozována (obec Lužná je členem VSOZČ).

- Na kanalizaci budou použity materiály běžně používané v působnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. (dále jen Vodakva). Specifikace použitého materiálu bude před zahájením prací odsouhlasena příslušným provozem kanalizace.
- Práce budou v dostatečném předstihu nahlášeny na provoz kanalizace a bude postupováno dle jeho pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci příslušného provozu.
- Nejpozději do doby závěrečné kontrolní prohlídky stavby kanalizace je investor povinen doložit doklad o provedení zkoušky vodotěsnosti kanalizace včetně šachet.
- Sdělujeme, že napojení kanalizace a uličních vpustí, mohou provést pouze pracovníci provozu kanalizace.
- Při souběhu a křížení s ostatními sítěmi nutno respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Kanalizační stoka a přípojky budou provedeny v souladu s ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
- Investor je povinen zajistit geodetické zaměření stavby (kanalizace) dle aktuální směrnice naší společnosti, které musí být před zahájením kolaudačního řízení zkontrolováno odpovědným pracovníkem Vodakvy.
- Nové uliční vpustí, doporučujeme navrhnout bez koše na zachycení splavenin a opatřit je usazovacím prostorem. Poloha vpustí, bude odsouhlasena pracovníky našich provozu na místě.
- Vypouštění odpadních vod bude v souladu s příslušným kanalizačním řádem obce.
- Požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U vodovodních a kanalizačních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

b) Podmínky provozovatele energetického zařízení - ČEZ Distribuce, a.s.

- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst (8) a (11) energetického zákona.
- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí "POZOR - ochranné pásmo vedení VN" z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na eklektickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840850860. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

c) podmínky provozovatele elektronických komunikací - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými

sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

10. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Lužná, Masarykovo nám. č.p. 89, 270 51 Lužná

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín

Římskokatolická farnost Rakovník, Žižkovo nám. č.p. 189, 269 01 Rakovník

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská č.p. 328/64, 360 07 Karlovy Vary

Odůvodnění:

Dne 21. 8. 2020 podal žadatel žádost o společné povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Účastníkem společného řízení je tedy:

- **Ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona** (stavebník): Obec Lužná.
- **Ve smyslu ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona** (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku): CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Římskokatolická farnost Rakovník, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s..
- **Ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona** (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno):
- identifikování pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí: parc. č. 581, 599/1, 614, 615, 618, 619, 621/1, 621/2, 622, 626/1, 627/2, 628, 629, 630/1, 1017/1, 1017/2, 1017/4, 1017/5, 1021, 1119/11, 1124 v katastrálním území Lužná u Rakovníka
- identifikování stavbou evidovanou v katastru nemovitosti: Lužná č.p. 395, č.p. 165, č.p. 280, č.p. 200, č.p. 73, č.p. 19, č.p. 75, č.p. 642, č.p. 86 a č.p. 176

Podklady pro vydání rozhodnutí:

Žadatel ke společnému povolení doložil:

- Žádost o vydání společného povolení.

- Projektová dokumentace stavby „PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍ STOKY“, kterou v prosinci 2019 vypracoval Zdeněk Tvrz, Vladislavova 2131, Rakovník, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby – stavby zdravotnětechnické *ČKAIT – 0007694*, č. 84/19.
- Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., ze dne 17. 8. 2020.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rakovník, odboru výstavby a investic č.j. MURA/37498/2020 spis. zn. Výst./30530/2020/Ja ze dne 19.8.2020.
- souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona – Římskokatolická farnost Rakovník
- Závazné stanovisko ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník Ev. č. RA-154-2/2020/PD ze dne 22. 7. 2020.
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.j. KHSSC 35035/2020 ze dne 17.8.2020.
- Stanovisko povodí Vltavy s.p., závod Berounka zn. PVL-4800/2020/340/Chr PVL-11263/2020/SP ze dne 15.7.2020 (správce povodí).
- Vyjádření Policie České republiky, krajského ředitelství policie Středočeského kraj, územní odbor vnější služby Rakovník, Dopravní inspektorát č.j. KRPS-166441-2/Čj-2020-011206 ze dne 9.7.2020.
- Sdělení + souhlas ČEZ Distribuce a.s., zn. 0101365322 ze dne 19. 8. 2020, 00119765195 ze dne 17. 7. 2020.
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700253981 ze dne 19. 8. 2020 (nejsou sítě).
- Sdělení CETIN a.s., zn. 731975/20 ze dne 19. 8. 2020.

Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v katastru nemovitostí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na s upozorněním, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy a zároveň účastníky řízení v souladu s ust. § 94n stavebního zákona poučil o podmínkách pro uplatňování námitek.

Spolu s oznámením o zahájení vodoprávního řízení byla účastníkům řízení zaslána výzva k seznámení se s podklady řízení, v níž bylo účastníkům oznámeno, že vodoprávní úřad shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí a účastníci řízení tak mají možnost uplatnit své právo dané ust. § 36 odst. 3 správního řádu a před vydáním rozhodnutí se k těmto podkladům vyjádřit, a to včetně způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Již k žádosti o vydání společného povolení předložil žadatel veškerá stanoviska dotčených orgánů a hlavních účastníků řízení – provozovatelů veřejné technické infrastruktury. Návrhy provozovatelů veřejné technické infrastruktury týkající se provádění předmětné stavby obsažené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích předložených se žádostí o povolení stavby byly zahrnuty do podmínek pro provádění stavby. Návrhy účastníků řízení, které pouze popisovali předmětné stavby, povinnosti dané právními předpisy a návrhy netýkající se provádění stavby, podmínky zakládající soukromoprávní vztahy do podmínek pro provádění stavby zahrnuty nebyly. Účastníci řízení v řízení neuplatnili žádné námítky ani připomínky. Účastníci řízení svého práva nevyužili a k podkladům pro vydání rozhodnutí se nevyjádřili.

Vodoprávní úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na umístění a výstavbu předmětného záměru. Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající komunikaci. Předmětná stavba je veřejně prospěšnou stavbou podzemní technické infrastruktury.

Provedení splaškové kanalizace je možné, neboť předmětným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání společného povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který o odvolání rozhodne. Dle ust. § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník. Lhůta pro odvolání se dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Včas podané odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Milada Smékalová DiS.
referent - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba

Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšena minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup na www.mesto-rakovnik.cz a úřední desce obce Lužná a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčené obce vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu **Rakovník**

Dne 6. 10. 2020

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu **Rakovník**

dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
Městského úřadu **Rakovník**

Dne 6. 10. 2020

Sejmuto z elektronické úřední desky
Městského úřadu **Rakovník**

dne.....

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu **Lužná**

dne.....

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu **Lužná**

dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
Obecního úřadu **Lužná**

dne.....

Sejmuto z elektronické úřední desky
Obecního úřadu **Lužná**

dne.....

Razítko, podpis úřadu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

K VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PO DOBU 15 DNÍ:

Městský úřad Rakovník

Obec Lužná

JEDNOTLIVĚ:

Účastníci řízení:

Obec Lužná, IDDS: iwzbcvp

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Římskokatolická farnost Rakovník, Žižkovo nám. č.p. 189, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS: q5whqfb

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník II, 269 02 Rakovník 2

Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník,

Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU:

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich:

identifikování pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí: parc. č. 581, 599/1, 614, 615, 618, 619, 621/1, 621/2, 622, 626/1, 627/2, 628, 629, 630/1, 1017/1, 1017/2, 1017/4, 1017/5, 1021, 1119/11, 1124 v katastrálním území Lužná u Rakovníka

identifikování stavbou evidovanou v katastru nemovitostí: Lužná č.p. 395, č.p. 165, č.p. 280, č.p. 200, č.p. 73, č.p. 19, č.p. 75, č.p. 642, č.p. 86 a č.p. 176